


青少年接種 BNT 疫苗後少數症狀：胸痛、心悸、呼吸急促

奇美醫學中心提醒：應就醫以便釐清病因獲得正確治療



奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇提醒：青少年接種 BNT 疫苗後少數症狀：胸痛、心悸、呼吸急促，應就醫以便釐清病因獲得正確治療。

奇美醫學中心兒科部主治醫師 陳俊宇

因應新冠肺炎(COVID-19)感染，我國建議 12 至 17 歲青少年接種 BNT 疫苗。日前於去(110)年 11 月 29 日召開之專家會議討論(衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組，簡稱 ACIP)建議：已接種第 1 劑 BNT 疫苗且無發生嚴重不良反應之族群，建議接種第 2 劑 BNT 疫苗(兩劑間隔 12 週以上)。

依據各國之監測數據，接種 BNT 疫苗後少數會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後 14 天內，亦有極少數個案發生於接種後 2 週至 4 週間，如出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應立即就醫。這些症狀包括：胸痛、胸口壓迫感、心悸(心跳不規則、跳拍)、暈厥(昏厥)、呼吸急促、運動耐受不良(例如：走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯)。



案例一：『14歲的小華(化名)，已經胸痛2天。他在4天前接受過第二劑的BNT疫苗，結果從昨天起覺得胸口有被壓住的感覺。於是至奇美醫學中心急診就診，希望能找出胸痛的原因。為此醫師安排了心電圖與抽血檢查，發現疑似急性心肌缺血，所幸給予密切觀察生命徵象以及給予藥物治療後，胸痛逐漸改善，心電圖與抽血也逐漸恢復。』

案例二：『14歲的小恩(化名)，已經覺得心悸好幾天了。他在2周前接受過第一劑的BNT疫苗，結果從這周起常常覺得有心悸的感覺。於是至奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇門診就診。陳醫師詳細做完問診和身體檢查後，發現有心律不整及心跳不規則的情況，於是安排了心電圖與24小時心電圖檢查，發現為「心室早期收縮并非持續性心室頻脈」，所幸心臟功能正常，給予藥物治療後目前仍於門診追蹤。』



(資料照)奇美醫學中心替學生
接種疫苗



主講者兒科部主治醫師陳俊宇
及其講題

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳俊宇表示：接種BNT疫苗後之副作用多數為輕微與良性，但仍可能會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例。如出現疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，應立即就醫。包括：運動時候的胸痛合併心悸、會喘甚至昏厥。青少年接種BNT疫苗後有以上情形，建議到兒童心臟科門診就診，以便釐清病因獲得正確治療。





兒科部主治醫師陳俊宇記者會後接受媒體專訪

奇美醫療財團法人奇美醫院兒科部主治醫師 陳俊宇

【專長】

川崎氏症診斷及治療、胸悶、胸痛、心律不整、昏厥、心臟超音波診斷、一般兒科、疫苗注射等。

【門診時間】

星期	一	二	三	四	五	六
上午						●
下午	●(佳里)				●	
晚上			●			

