



立秋



处暑



白露



秋分



寒露



霜降

中医概述 ☺

基础理论 ☺

临床研究 ☺

常见疾病 ☺



中医诊断 ☺

中医治疗 ☺

中医康复 ☺

中西医结合 ☺



碩睿資訊有限公司2022

資料庫簡介

- ◆ 由中國知網(CNKI)開發，首創的中醫藥學系統知識庫
- ◆ 彙集CNKI(中國知網)在中醫藥行業內的優秀出版物及相關專業文獻
- ◆ 特別收錄《黃帝內經》、《神農百草經》及《中草藥》等古籍資料和CNKI獨家授權期刊
- ◆ 相較於CNKI資料庫，中醫藥知識平台可查看更多資料來源(專利、科技成果、會議、工具書.....等等)
- ◆ 平臺資料每日更新

登入畫面



首頁下方分設不同分類、專題及數據庫，可直接點選進入檢索或個別資料庫

收錄內容

1. **四大專題數字圖書館**——抗癌專題、骨傷診療專題、耳鼻喉專題、高血壓防治專題
2. **三大中醫學知識資料庫**——中藥、疾病、方劑
3. **28大主題，92個欄目，500餘個子欄目**
涵蓋理論研究、臨床研究、常見疾病、中醫療法、預防護理等各個方面



中医内科

/

咳嗽	感冒	心悸
高血压	痛风	肺胀
中风	消渴	肥胖

中医儿科

/

肺炎	食积	厌食
便秘	哮喘	水痘
麻疹	手足口	五迟五软

中医外科

/

疔	湿疹	溃疡
白癫风	银屑病	冻疮
早泄	乳腺炎	痔疮

中医妇产科

/

月经不调	子宫疾病	卵巢疾病
痛经	不孕	阴道疾病
盆腔疾病	崩漏	

中医骨伤科

/

骨折	脱位	落枕
关节炎	肩周炎	颈椎病
骨质疏松	腰椎间盘突出	

中医五官科

/

耳鸣	暴聋	鼻炎
口疮	梅核气	耳眩晕
耳闭耳胀	鼻窦炎	喉痹

中医肿瘤科

/

鼻咽癌	脑瘤	肺癌
肝癌	乳腺癌	食道癌
胰腺癌	白血病	胃癌

中医康复科

/

脑卒中	颅脑损伤	脑瘫
面瘫	脊髓损伤	



四大专题数字图书馆

抗癌专题



骨伤诊疗



耳鼻喉专题



高血压防治



中草药知识库



疾病诊疗知识库



中药方剂知识库



三大中医学知识资料库

中药资源

解表药

桂枝 | 葛根 | 柴胡
薄荷 | 桑叶 | 菊花

平肝熄风药

天麻 | 勾藤 | 炒地龙
蜈蚣 | 全蝎

行气药

陈皮 | 木香 | 姜黄
炒枳壳

泻下药

生大黄 | 火麻仁 |
芒硝郁李仁 | 牵牛子

安神药

炒酸枣仁 | 制远志
制五味子

祛风湿药

独活 | 蕲寄生 |
制南星木瓜 | 威灵仙
| 鸡血藤

止血药

白芷 | 茜草 | 蒲黄炭

利水渗湿药

茯苓 | 泽泻 |
炒车前子金钱草

清热药

金银花 | 连翘 | 黄芩
栀子 | 重楼 | 板蓝根

化痰止咳平喘

川贝 | 浙贝 |
炒白芥子杏仁 |
炒苏子 | 桔梗

补虚药

鹿角片 | 枸杞子 |
党参炒白术 | 黄芪 |
甘草当归

芳香化湿药

藿香 | 砂仁 | 炒苍术
制川朴

活血化瘀药

当归 | 川芎 | 丹参
桃仁 | 红花



可點選首頁中藥資源其中一個分類，進到單就該分類的檢索

手机版 网站地图 帮助中心 欢迎 台湾读者资讯... 个人登录 我的CNKI NEW 充值中心 购买和网卡

cnki中国知网 cnki.net

文献 期刊 学位论文 会议 报纸 中国专利 成果 法律法规 年鉴 工具书 博士 更多>>

跨库选择(12)

高级检索 专业检索 作者发文检索 句子检索 出版物导航

文献分类导航 全文 清除

☐ 综述
☐ 基础理论
☐ 临床研究
☐ 常见疾病
☐ 中医诊断
☐ 中医治疗
☐ 中药
☐ 概述
☐ 药用植物学
☐ 药材的采集、加工、贮存
☐ 药材鉴别
☐ 道地药材
☐ 中药材(本草)
☒ 解表药
☐ 平肝熄风药
☐ 行气药
☐ 消食药
☐ 泻下药
☐ 安神药
☐ 祛风湿药
☐ 止血药
☐ 利水渗湿药
☐ 清热药
☐ 化痰止咳平喘药
☐ 补虚药
☐ 芳香化湿药
☐ 活血化瘀药
☐ 温里药
☐ 开窍药
☐ 涌吐药
☐ 收涩药
☐ 驱虫药

主题 词频 并含 词频 精确
 并且 词频 并含 词频 精确
 作者 词频 作者单位: 全称/简称/曾用名 模糊
 发表时间: 从 到 更新时间: 不限
 文献来源: 输入来源名称 模糊
 支持基金: 模糊
☒ 中英文扩展 ☐ 同义词扩展 检索 结果中检索

排序: 发表时间 相关性 被引 下载 每页显示: 10 20 50 切换列表模式
☐ 全选 已选文献: 0 清除 导出/参考文献 计量可视化分析 找到22249条结果 1/1113 < >

1 葛根等连汤调控微RNA-542-3p对溃疡性结肠炎的保护机制 网络首发
 作者: 龚竹韵 杨晓丹 程序 孙怀远 高翔 来源: 世界中医药 来源数据库: 期刊
 摘要: 目的 探讨葛根等连汤上调微RNA-542-3p表达保护溃疡性结肠炎(UC)大致的机制研究。方法 选取8~10周龄SD大鼠按UC造模及鉴定后分成模型组、美沙拉嗪组、葛根等连汤低剂量、中剂量、高剂量组,同批次等体重健康大鼠作为空白对照组。每组16只。UC结肠细胞进入对数生长期后消化传代至24孔板培养,每孔加入2×10⁵个细胞,用Lipofectamine-73000转染miR-NC、miR-542-3p、anti-miR-NC、anti-miR-542-3p质粒至UC大鼠结肠上皮细胞并分组,miR-NC、miR-542-3p组细胞经含10%生理盐水处理24 h,而an
 下载次数: 13 发表时间: 2022-09-13 14:30

2 黄芪桂枝五物汤联合悬吊训练治疗不完全性脊髓损伤患者的康复效果分析
 作者: 马秋云 王正田 马崇 何晓华 王映卿 李娟 常永霞 左小宏 来源: 中国现代医学杂志 年(期): 2022(18)
 来源数据库: 期刊
 摘要: 目的 探讨黄芪桂枝五物汤联合悬吊训练治疗不完全性脊髓损伤患者的康复效果及对血清脑源性神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、神经生长

为我推荐

- 品牌文学性文本语言的教学策略——以统编版八年级下册《社戏》的教学为例
- 探讨新高考背景下高中分层走班的教学策略
- 统编教材中专题教学策略初探
- 基于新课程理念的高中英语写作教学策略
- 中考首字母填空教学策略与学生创新能力培养的研究
- 系统思维视角下高中英语单元写作教学策略
- 深度学习视域下的初中英语阅读教学策略探究
- 教学综合与实践活动中的教学策略——以“拼图”公式的教学为例
- 双减背景下初中语文作文教学策略


期刊 / 工具书 / 图书



北京中医药大学学报



Chinese Journal of Inte...




Journal of Traditional C...



南京中医药大学学报



世界科学技术-中医...



时珍国医国药

期刊 / 工具书 / 图书



内经真原：还原内经原...



实用中草药彩色图集



中医学概论



中医医院康复指导手册



常用中药手绘彩色图谱



针灸特色疗法学

期刊 / 工具书 / 图书




Traditional Chinese Me...



中医药抗击新冠肺炎精...



枸杞密码



简明中医学




呼吸科专病中医临床诊...



耳鼻喉科专病中医临床...

操作介面說明-檢索範例

例如：查詢「**蕁麻疹**」相關文獻



在檢索欄中輸入「蕁麻疹」
檢索欄上方分類選擇「文獻」或「圖書」

檢索結果頁面

文献 期刊 博硕士 会议 报纸 中国专利 政策法规 年鉴 工具书 博士 硕士 更多>>

文献全部分类

主题

荨麻疹

检索

结果中检索

跨库选择(11)

出版物检索

高级检索

主题: 荨麻疹

提供二次检索功能

博硕士

博士

硕士

文献

期刊

政策法规

报纸

中国专利

会议

中国会议

国际会议

工具书

科技成果

外文文献

年鉴

1 从肝论治慢性荨麻疹的论文研究

作者: 李志文 来源: 北京中医药大学 年(期): 2013(10) 来源数据库: 硕士

摘要: 荨麻疹(Urticaria)是皮肤科常见疾病之一,其临床主要症状为瘙痒及皮损。若皮损反复发生、迁延不愈达6周以上,则成为慢性荨麻疹(Chronic Urticaria, CU)。慢性荨麻疹对患者的生活质量影响较大,首先大多数荨麻疹都伴有剧烈瘙痒症状,易使患者出现焦虑、心烦、失眠、易怒等不良情绪;其次慢性荨麻疹皮损反复发生,若护理不当,可产生色素沉着、甚至瘢痕,影响美观,加重患者的心理负担。现代医学对慢性荨麻疹的病因、病机等认识尚未完全明确,本病临床分型复杂,常规药物治疗的中远期疗效尚不能令人满意、药物不良反应多,存在着较大不足。近年来有关中医药治疗慢性荨麻疹的研究日益增多,并在改善症状、提高中

被引频次: 2 下载频次: 854 发表时间: 2013-05-01

2 加味玉屏风颗粒治疗慢性荨麻疹表虚不固证的临床研究

2014(09) 来源数据库: 硕士

利用左侧进行文献筛选,包含发表年度、关键词、作者、机构、基金。

全身或局部的皮肤及(或)黏膜的毛细血管扩张,引起局部渗透性增高,产生多种因素相关,且容易复发,难以根治。急性荨麻疹如不及时、规范的治疗,可致慢性荨麻疹,易于复发,常给患者的身体和心理健康带来极大影响。目前西医疗法复发率高,且长期使用会产生一定不良反应。近些年大量临床研究显示了



张晓杰
山东中医药大学附属医院



黄尧洲
中国中医科学院西苑医院



刘爱民
河南省中医院



张广中
首都医科大学附属北京中医医院

您可以搜索

发表年度  多选

2017以来(79)
2016以来(328)
2015以来(635) >
2014以来(986)
年 - 年 确定

关键词  多选

荨麻疹(904)
慢性荨麻疹(826) >
中医药疗法(143)
皮肤病(129)
辨证论治(83)


作者  多选

刘爱民(12)
张晓杰(11) >
郭旭光(10)

发表年度分布

数据库：文献库
检索条件：主题：荨麻疹
分布项：发表年度


显示数量：10 20



关键词分布

数据库：文献库
检索条件：主题：荨麻疹
分布项：关键词

显示数量：10 20



在限縮欄位中，可點按  查看其折線圖或長條圖。以「發表年度」為例，可分析其每年文獻出版數量之趨勢

发表年度  多选

2017以来(79)

2016以来(328)

2015以来(635) >

2014以来(986)

年 - 年 确定

关键词  多选

如果想查看某一欄位中較多的資料，可點按 **多选** 進行複數選取

☐ 荨麻疹(904)	☐ 治疗(82)	☐ 中药(68)	☐ 临床应用(57)
☐ 慢性荨麻疹(826)	☐ 中西医结合疗法(82)	☐ 荨麻疹/中医药疗...(62)	☐ 中医治疗(56)
☐ 中医药疗法(143)	☐ 中西医结合(76)	☐ 玉屏风散(61)	☐ 消风散(55)
☐ 皮肤病(129)	☐ 临床观察(74)	☐ 疗效观察(59)	☐ 桂枝汤(55)
☐ 辨证论治(83)	☐ 疗效(68)	☐ 急性荨麻疹(58)	☐ 寒冷性荨麻疹(52)

作者  多选

刘爱民(12)

张晓杰(11)

郭旭光(10) >

郭静(8)

杨素清(8)

机构

基金

确定 取消

文章閱覽介面

文献全部分类



主题



荨麻疹

检索

主题:荨麻疹 X

发表年度 多选

排序:

主题排序

发表时间

被引

下载

每页显示: 10 20 50

切换到列表模式

作者: 李志文

来源: 北京中医药大学

年(期): 2013(10)

来源数据库: 硕士

1 从肝论治慢性荨麻疹的文献研究

作者: 李志文

来源: 北京中医药大学

年(期): 2013(10)

来源数据库: 硕士

摘要: 荨麻疹(Urticaria)是皮肤科常见疾病之一,其临床主要症状为瘙痒及皮损。若皮损反复发生、迁延不愈达6周以上,则成为慢性荨麻疹(Chronic Urticaria, CU)。慢性荨麻疹对患者的生活质量影响较大,首先大多数荨麻疹都伴有剧烈瘙痒症状,易使患者出现焦虑、心烦、失眠、易怒等不良情绪;其次慢性荨麻疹皮损反复发生,若护理不当,可产生色素沉着、甚至瘢痕,影响美观,加重患者的心理负担。现代医学对慢性荨麻疹的病因、病机等认识尚未完全明确,本病临床分型复杂,常规药物治疗的中远期疗效尚不能令人满意、药物不良反应多,存在着较大不足。近年来有关中医药治疗慢性荨麻疹的研究日益增多,并在改善症状、提高中



被引频次: 2

下载频次: 854

发表时间: 2013-05-01

2 加味玉屏风颗粒治疗慢性荨麻疹

作者: 梁雨时

来源: 北京中医药大学

被引频次: 2

下载频次: 884

发表时间: 2013-05-01

摘要: 荨麻疹是一种常见的临床皮肤科疾病,皮损表现主要是全身或局部的皮肤及(或)黏膜的毛细血管扩张,引起局部渗透性增高,产生局限性水肿性风团,患者常自觉剧烈瘙痒,病因尚未完全明确,与多种因素相关,且容易复发,难以根治。急性荨麻疹如不及时、规范的治疗,可以转变为慢性荨麻疹。由于本病症状明显,影响美观,且较难根治,易于复发,常给患者的身体和心理带来极大影响。目前西医治疗本病较多运用抗组胺药物,虽然起效较快,疗效确切,但停药后复发率高,且长期使用会产生一定不良反应。近年来大量临床研究显示了

相关学者



瞿幸
北京中医药大学东直门医院



张晓杰
山东中医药大学附属医院



黄尧洲
中国中医科学院西苑医院



刘爱民
河南省中医院

中
医科
大学
附属
北京
医院

您可以搜索


提供分页、分章、整本下载以及在线阅读，
下载格式为CAJ格式，需另行下载右侧
CAJViewer阅读器。

分页下载 分章下载 整本下载 在线阅读 CAJViewer下载 不支持迅雷等下载工具。

本文链接的文献网络图示:

呈现引用文献、被引文献、共引文献及共被引文献图示

※本文的引文网络



【相似文献】说明：与本文内容上较为接近的文献

期刊 共找到10条

[1] 廖人燕. 慢性荨麻疹的中医研究进展[J]. 雅安职业技术学院学报. 2013 (03)

【相关作者文献】

[2] 姚淑贤. 加味

[3] 董一鑫, 王伟志

[4] 李全, 尹洪娜

[5] 钱志辉, 王河宝

[6] 江丽莹, 顾民华

[7] 侯强, 高志祥, 吕

[8] 吴盟, 中医治

[9] 曹新奎, 计翠云

[10] 李晓强, 赵晓

【Abstract】Urticaria
been delayed healing
mpanied with severe

【关键词】肝理论研究

【Key words】Liver;

【网络出版投稿人】北

【分类号】R275.9

列出其它与该篇文章探讨相似主题文章

列出其它相关作者文章

文献分类导航

期刊 共找到14347条

[1] 张国兰, 张培善, 高鸣声. 外阴湿疹治愈[J]. 水电医学杂志. 1995 (05)

[2] 宋玉庆. 痤疮的辩证治疗[J]. 水电医学杂志. 1995 (06)

[3] 向东. 皮肤病辩证施治19字法则及应用[J]. 水电医学杂志. 1997 (02)

[4] 单夫祥. “南通蛇药片”治疗隐翅虫皮炎[J]. 水电医学杂志. 1999 (05)

[5] 曹兰芝, 孙吉珍. 复方丹参注射液和龙胆泻肝丸治疗带状疱疹疗效观察[J]. 水电医学杂志. 1995 (01)

[6] 李平. 中药治疗扁平疣疗效观察[J]. 水电医学杂志. 1997 (03)

[7] 李燕. 清肝利胆口服液治疗青少年面部痤疮[J]. 水电医学杂志. 2001 (01)

[8] 曲桂玲, 赵世彤. 梅花针加火罐治疗带状疱疹[J]. 水电医学杂志. 2001 (01)

[9] 蔡陶. 青蒿凉血汤治疗多形日光疹疗效观察[J]. 中国水电医学. 2003 (02)

[10] 王秋菊. 足浴合并感染患者的中医治疗效果观察[J]. 双足与保健. 2017 (01)

引文網絡

本文链接的文献网络图示:

※本文的引文网络



共引文獻：與本文有共同引用相同之參考文獻。

同被引文獻：與本文同時被作為參考文獻引用的文獻。

線上閱讀



文献 期刊 博硕士 会议 报纸 中国专利 政策法规 年鉴 工具书 博士 硕士 更多>>

跨库选择(11)

出版物检索

结果中检索 高级检索

文献全部分类

主题

荨麻疹

检索

主题: 荨麻疹

发表年度 多选

2017以来(79)

2016以来(328)

2015以来(635)

2014以来(986)

年 - 年 确定

关键词 多选

荨麻疹(904)

慢性荨麻疹(826)

中医疗法(143)

皮肤病(129)

辨证论治(83)

作者 多选

刘爱民(12)

张晓杰(11)

郭旭光(10)

郭静(8)

杨素清(8)

排序: 主题排序 发表时间 被引 下载 每页显示: 10 20 50 切换到列表模式

☐ 全选 已选文献: 0 清除

导出/参考文献


计量可视化分析

找到5690条结果 1/285

1 从肝论治慢性荨麻疹的理论文献研究

作者: 李志文 来源: 北京中医药大学 年(期): 2013(10) 来源数据库: 硕士

摘要: 荨麻疹(Urticaria)是皮肤科常见疾病之一,其临床主要症状为瘙痒及皮损。若皮损反复发生、迁延不愈达6周以上,则成为慢性荨麻疹(Chronic Urticaria, CU)。慢性荨麻疹对患者的生活质量影响较大,首先大多数荨麻疹都伴有剧烈瘙痒症状,易使患者出现焦虑、心烦、失眠、易怒等不良情绪;其次慢性荨麻疹皮损反复发生,若护理不当,可产生色素沉着、甚至瘢痕,影响美观,加重患者的心理负担。现代医学对慢性荨麻疹的病因、病机等认识尚未完全明确,本病临床分型复杂,常规药物治疗的中远期疗效尚不能令人满意、药物不良反应多,存在着较大不足。近年来有关中医药治疗慢性荨麻疹的研究日益增多,并在改善症状、提高中



被引频次: 2 下载频次: 854 发表时间: 2013-05-01

每筆文獻結果下方分別有下載(CAJ格式)及線上閱讀全文的功能

2 加味玉屏风颗粒治疗慢性荨麻疹表虚不固证的临床研究

作者: 梁雨时 来源: 北京中医药大学 年(期): 2014(09) 来源数据库: 硕士

摘要: 荨麻疹是一种常见的临床皮肤科疾病,皮损表现主要是全身或局部的皮肤及(或)黏膜的毛细血管扩张,引起局部渗透性增高,产生局限性水肿性风团,患者常自觉剧烈瘙痒,病因尚未完全明确,与多种因素相关,且容易复发,难以根治。急性荨麻疹如不及时、规范的治疗,可以转变为慢性荨麻疹。由于本病症状明显,影响美观,且较难根治,易于复发,常给患者的身体和心理健康都带来极大影响。目前西医药治疗本病较多运用抗组胺药物,虽然起效较快,疗效确切,但停药后复发率高,且长期使用会产生一定不良反应。近些年大量临床研究显示了

相关学者



瞿幸
北京中医药大学东直门医院



张晓杰
山东中医药大学附属医院



黄尧洲
中国中医科学院西苑医院



刘爱民



张广中
首都医科大学附属北京中医医院

您可以搜索



北京中醫藥大學

BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

碩士研究生學位論文

題目：從肝論治慢性蕁麻疹的理論文獻研究

線上閱讀頁面下方提供縮放、頁數跳轉，及文獻中檢索功能

从肝论治慢性荨麻疹的论文文献研究

下载: 可编辑CAJ PDF

右上角可进行CAJ格式
(需搭配CNKI阅读器)以及
PDF格式下载

左侧功能点开可选择内容观看

- 目录
- 摘要
- ABSTRACT
- 前言
- 第一部分 慢性荨麻疹的现代医学研究
 - 1 荨麻疹的临床诊断标准、分类
 - 1.1 荨麻疹的临床表现及诊断
 - 1.1.1 临床表现
 - 1.1.2 诊断标准
 - 1.2 荨麻疹的临床类型
 - 1.2.1 自发性荨麻疹
 - 1.2.2 物理性荨麻疹
 - 1.2.3 其它类型荨麻疹
 - 2 荨麻疹的发病原因与发病机制
 - 2.1 发病原因研究
 - 2.1.1 食物、药物及添加剂
 - 2.1.2 各类吸入物
 - 2.1.3 理化因素
 - 2.1.4 生物因素
 - 2.1.5 精神因素与内分泌
 - 2.1.6 遗传因素
 - 2.1.7 内科疾病
 - 2.2 荨麻疹发病机制研究
 - 2.2.1 免疫性机制
 - 2.2.2 非免疫性机制
 - 3 荨麻疹的治疗现状
 - 3.1 药物对症治疗
 - 3.1.1 抗组胺药
 - 3.1.2 降低血管壁通透性
 - 3.1.3 白三烯受体拮抗剂

8

从肝论治慢性荨麻疹的论文文献研究

胆碱能性荨麻疹:各种原因(如运动,食入辛辣刺激性食物或热的食饮,情绪激动等)造成机体的核心温度升高,从而使胆碱能性神经产生冲动,致乙酰胆碱释放,进一步促使嗜碱性粒细胞及肥大细胞内环磷酸鸟苷水平升高,最终释放组胺,全身(除掌、跖外)泛发小风团。本型的皮疹特点为风团直径较小,多在1~3mm之间,风团周围有较明显的红晕,有时也可见到卫星状风团,或只见红晕,也可只有剧痒而不見风团。本型荨麻疹可反复发作至数年,也有自行缓解者。被动转移试验一般为阴性。

接触性荨麻疹:本类型较为常见。是由于皮肤接触了某些化妆品、食品防腐剂及各种添加剂等变应原,在接触部位出现了风团或红疹。也有部分学者将因节肢动物、毒蛾、毛虫等叮咬皮肤引起的荨麻疹归为接触性荨麻疹。本病发病机制尚不完全明确,既有免疫性机制,也有非免疫性机制。

运动诱发的荨麻疹/严重的过敏反应:由物理运动引起的荨麻疹。其风团常于运动开始后5~30分钟出现,颜色浅淡,但比胆碱能性荨麻疹的大。被动性的体温升高并不能引起本病的发生。

参考文献:1. 中华皮肤科杂志,1981,14(1):1-4

計量可視化分析



文献

期刊

博硕士

会议

报纸

中国专利

政策法规

年鉴

工具书

博士

硕士

更多>>

跨库选择(11)

出版物检索

结果中检索 高级检索

文献全部分类

主题

荨麻疹

检索

主题 荨麻疹

发表年度 多选

2017以来(79)

2016以来(328)

2015以来(635)

2014以来(986)

年 - 年 确定

关键词 多选

荨麻疹(904)

慢性荨麻疹(826)

中医药疗法(143)

皮肤病(129)

辨证论治(83)

作者 多选

排序:

主题排序

发表时间

被引

下载

每页显示:

10

20

50

切换到列表模式

☒ 全选

已选文献: 20 清除

导出/参考文献

计量可视化分析

已选文献分析(20)

全部检索结果分析

找到5690条结果 1/285 < >

1 从肝论治慢性荨麻疹的文献研究


作者: 李志文

来源: 北京中医药大学

年(期): 2013(10)

来源数据库: 硕士

摘要: 荨麻疹(Urticaria)是皮肤科常见疾病之一,其临床主要症状为瘙痒及皮损。若皮损反复发生、迁延不愈达6周以上,则成为慢性荨麻疹(Chronic Urticaria, CU)。慢性荨麻疹对患者的生活质量影响较大,首先大多数荨麻疹都伴有剧烈瘙痒症状,易使患者出现焦虑、心烦、失眠、易怒等不良情绪;其次慢性荨麻疹皮损反复发生,若护理不当,可产生色素沉着、甚至瘢痕,影响美观,加重患者的心理负担。现代医学对慢性荨麻疹的病因、病机等认识尚未完全明确,本病临床分型复杂,常规药物治疗的中远期疗效尚不能令人满意、药物不良反应多,存在着较大不足。近年来有关中医药治疗慢性荨麻疹的研究日益增多,并在改善症状、提高中



被引频次: 2 下载频次: 854 发表时间: 2013-05-01

相关学者



瞿幸
北京中医药大学东直门医院



张晓杰
山东中医药大学附属医院



黄尧洲
中国中医科学院西苑医院



刘爱民
河南省中医院

將檢索結果通過可視化分析的方式可幫助我們分析文獻之間的關係，快速發現有價值的文獻。TCMD提供兩種分析方式：

- 1.已選文獻分析
- 2.全部檢索結果分析

計量可視化分析-已選文獻



文献 期刊 博硕士 会议 报纸 中国专利 政策法规 年鉴 工具书 博士 硕士 更多>>

跨库选择(11)

出版物检索

文献全部分类

主题

荨麻疹

检索

结果中检索 高级检索

主题 荨麻疹 ×

发表年度 多选

2017以来(79)

2016以来(328)

2015以来(635)

2014以来(986)

年 - 年 确定

关键词 多选

荨麻疹(904)

慢性荨麻疹(826)

中医药疗法(143)

皮肤病(129)

辨证论治(83)

作者 多选

排序: 主题排序 发表时间 被引 下载 每页显示: 10 20 50 切换到列表模式

☒ 全选 已选文献: 20 清除

导出/参考文献

计量可视化分析


找到5690条结果 1/285 < >

已选文献分析(20)

☒ 从肝论治慢性荨麻疹的文献研究

作者: 李志文 来源: 北京中医药大学

摘要: 荨麻疹(Urticaria)是皮肤科常见疾病之一,其临床主要表现为风团、瘙痒。慢性荨麻疹对患者的生活质量影响较大,首先大多数荨麻疹都伴有剧烈瘙痒症状,易使患者出现焦虑、心烦、失眠、易怒等不良情绪;其次慢性荨麻疹皮损反复发生,若护理不当,可产生色素沉着、甚至瘢痕,影响美观,加重患者的心理负担。现代医学对慢性荨麻疹的病因、病机等认识尚未完全明确,本病临床分型复杂,常规药物治疗的中远期疗效尚不能令人满意、药物不良反应多,存在着较大不足。近年来有关中医药治疗慢性荨麻疹的研究日益增多,并在改善症状、提高中



被引频次: 2 下载频次: 854 发表时间: 2013-05-01

相关学者



瞿幸
北京中医药大学东直门医院



张晓杰
山东中医药大学附属医院



黄尧洲
中国中医科学院西苑医院



刘爱民
河南省中医院


勾選欲進行分析的文獻後，
點選「已選文獻分析」

※Chrome浏览器计量可视化分析显示问题解决办法

目录

指标

- ▶ 总体趋势
- ▼ 关系网络
 - 文献互引网络
 - 关键词共现网络
 - 作者合作网络
- ▼ 分布
 - 资源类型
 - 学科
 - 来源
 - 基金
 - 作者
 - 机构



文献互引网络分析

Your browser is not compatible with Flash

Upgrade to a newer browser or download Adobe Flash Player 10 or higher.

Click on the icon below to download the latest version of Adobe Flash




文獻互引網絡分析

Your browser is not compatible with Flash

Upgrade to a newer browser or download Adobe Flash Player 10 or higher.

Click on the icon below to download the latest version of Adobe Flash




瀏覽器無法顯示之原因可能為
Adobe Flash Player版本未
更新或是瀏覽器本身有阻擋造
成其無法顯示出來，以下為其
可嘗試之解決辦法



步驟：3 之 1

Adobe Flash Player



注意: Adobe Flash Player 為內建功能，但可能已停用。請按一下[這裡](#)，以疑難排解 Flash Player 播放問題。

版本 28.0.0.126

系統需求

您的系統：

Windows 64-bit, 繁體中文, Chrome

需要在另一台電腦上安裝 Flash Player ?

您是 IT 管理員還是 OEM ?

可選購的供應項目：

- ☒ 是的，請安裝免費 McAfee Security Scan Plus 工具以檢查我的電腦安全狀態。它不會更改現有的防毒軟體或電腦設定。

 **McAfee** | Security Scan Plus

[更多資訊](#)

條款及條件：

按一下「立即安裝」按鈕，代表您承認您已閱讀並同意 [Adobe 軟體授權合約](#) 以及 [McAfee 授權合約和隱私權政策](#)。

注意：您的防毒軟體必須允許您安裝軟體。

立即安裝

總大小：21.3 MB

The image shows a Google Chrome browser window with the Google homepage. The address bar shows the URL <https://www.google.com.tw/webhp?authuser=0>. The Google logo is centered on the page. A green text box is overlaid on the page with the text: 下載安裝完Adobe Flash Player 後，至Google Chrome瀏覽器進行設定。 A green arrow points from this box to the '設定(S)' (Settings) option in the Chrome menu, which is also highlighted with a green box. The Chrome menu is open, showing options like '新增分頁(T)' (New Tab), '新增視窗(N)' (New Window), '記錄(H)' (History), '下載(D)' (Downloads), '書籤(B)' (Bookmarks), '縮放' (Zoom), '列印(P)...' (Print...), '播放(C)...' (Play...), '尋找(F)...' (Find...), '更多工具(L)' (More Tools), '編輯' (Edit), '剪下(T)' (Cut), '複製(C)' (Copy), '貼上(P)' (Paste), '設定(S)' (Settings), '說明(E)' (Help), and '結束(X)' (Close).

Google

安全 | <https://www.google.com.tw/webhp?authuser=0>

Google

下載安裝完Adobe Flash Player 後，至Google Chrome瀏覽器進行設定

設定(S)

台灣

廣告 商業 Google 完全手冊

隱私權 服務條款 設定

Google 設定 Chrome | chrome://settings

設定

搜尋設定

字型大小 中 (建議)

自訂字型

頁面縮放 100%

搜尋引擎

網址列中使用的搜尋引擎 Google

管理搜尋引擎

預設瀏覽器

Google Chrome 是你的預設瀏覽器

起始畫面

☒ 開啟新分頁

☐ 繼續瀏覽上次開啟的網頁

☐ 開啟某個特定網頁或一組網頁

進階

頁面下方點選【進階】

隱私權和安全性

Google Chrome 可能會使用網路服務改善您的瀏覽體驗。不過，您可以選擇停用這些服務。[瞭解詳情](#)

使用網路服務來協助解決瀏覽錯誤



使用建議服務，讓系統協助完成你在網址列輸入的搜尋內容或網址



使用預測查詢字串服務，讓系統更快載入網頁



自動傳送部分系統資訊和網頁內容給 Google，協助偵測危險的應用程式和網站。



保護您和您的裝置不受危險網站攻擊



自動傳送使用統計資料及當機報告給 Google



將「不追蹤」要求與瀏覽流量一併送出



使用網路服務來協助解決拼字錯誤

將你在瀏覽器中輸入的文字傳送給 Google，讓 Chrome 為你提供更精確的拼字檢查功能。



管理憑證

管理 HTTPS/SSL 憑證和設定



【內容設定】→Flash


內容設定


控制網站可使用的資訊，以及可對你顯示的內容



清除瀏覽資料

清除歷史紀錄、Cookie、快取等資料





目录

▸ 指标

▸ 总体趋势

关系网络

▸ 文献互引网络

▸ 关键词共现网络

▸ 作者合作网络

▼ 分布

▸ 资源类型

▸ 学科

▸ 来源


▸ 基金

▸ 机构

文献互引网络分析

已选文献

原始文献 参考文献



設定完成重啟瀏覽器
即可正常顯示

a) 指標分析

手机版

网站地图

帮助中心

欢迎

台湾硕博资讯有...

个人登录

我的CNKI

充值中心

购买知网卡



计量可视化分析—已选文献

数据来源: 已选 50 篇文献

目录

指标

总体趋势

关系网络

- 文献互引网络
- 关键词共现网络
- 作者合作网络

分布

- 资源类型
- 学科
- 来源
- 基金
- 机构

左側目錄中，
提供指標、總
體趨勢、關係
網路、分布等
分析狀況

指標分析提供篇平均參考數、篇平均被引用次數、篇平均下載數.....。
透過指標分析可瞭解所選文獻總體引用狀況、被引頻次、下載次數等等。

指标分析

文献数	总参考数	总被引数	总下载数	篇均参考数	篇均被引数	篇均下载数	下载被引比
50	363	0	4235	7.26	0	84.7	0

总体趋势分析



b) 總體趨勢分析

手机版

网站地图

帮助中心

欢迎

台湾硕博资讯有...

个人登录

我的CNKI NEW

充值中心

购买知网卡



计量可视化分析—已选文献

目录

指标

总体趋势

关系网络

- 文献互引网络
- 关键词共现网络
- 作者合作网络

分布


- 资源类型
- 学科
- 来源
- 基金
- 机构

数据来源： 已选 50 篇文献

指标分析

文献数	总参考数	总被引数	总下载数	篇均参考数	篇均被引数	篇均下载数	下载被引比
50	363	0	4235	7.26	0	84.7	0

总体趋势分析



以「所選文獻」及「參考文獻」製成總體趨勢分析，可看出類型文獻歷年表現情況。

c) 文獻互引網路分析


目录

- ▶ 指标
- ▶ 总体趋势
- ▶ 关系网络
 - 文献互引网络
 - 关键词共现网络
 - 作者合作网络
- ▼ 分布
 - 资源类型
 - 学科
 - 来源
 - 基金
 - 机构

文献互引网络分析

已选文献


原始文献 参考文献



文獻互引網路分析以互動圖像式呈現，在圖示上方有多種功能進行切換，可看出所選文獻之間其關聯程度。

1. 球體大小表示文獻的被引用次數
2. 箭頭指向表示文獻引用關係
3. 雙擊球體可跳轉至相應的單篇文獻頁面

d) 關鍵詞共現網路




e)作者合作网络分析

目录

- 指标
- 总体趋势
- 关系网络
 - 文献互引网络
 - 关键词共现网络
 - 作者合作网络
- 分布
 - 资源类型
 - 学科
 - 来源
 - 基金
 - 机构

作者合作网络分析

已选文献



作者合作网络分析当中，
可查看不同作者间其文献
引用关系

资源类型分布

目录

▸ 指标

▸ 总体趋势

▾ 关系网络

▫ 文献互引网络

▫ 关键词共现网络

▫ 作者合作网络

分布

▫ 资源类型

▫ 学科

▫ 来源






▫ 基金

▫ 机构

分布分析

资源类型分布

■ 期刊 ■ 其他 ■ 中国专利 ■ 硕士 ■ 报纸 ■ 中国会议



学科分布

■ 医药卫生科技



来源分布

■ 湖北中医药大学 ■ 其他 ■ 内蒙古中医药 ■ 中国中药杂志 ■ 西部中医药 ■ 亚太传统医药

計量可視化分析-全部結果分析

文献全部分类



主题



荨麻疹

检索

主题 荨麻疹 ×

发表年度 多选

2017以来(79)

2016以来(328)

2015以来(635)

2014以来(986)

年 - 年 确定

关键词 多选

荨麻疹(904)

慢性荨麻疹(826)

中医药疗法(143)

皮肤病(129)

辨证论治(83)

作者 多选

排序:

主题排序

发表时间

被引

下载

每页显示: 10 20 50

切换到列表模式

☒ 全选

已选文献: 20 清除

导出/参考文献

计量可视化分析

已选文献分析(20)

全部检索结果分析


找到5690条结果 1/285 < >

☒ 1 从肝论治慢性荨麻疹的文献研究

作者: 李志文

来源: 北京中医药大学

摘要: 荨麻疹(Urticaria)是皮肤科常见疾病之一,其临床症状表现为皮肤出现风团、瘙痒、迁延不愈达6周以上,则成为慢性荨麻疹(Chronic Urticaria, CU)。慢性荨麻疹对患者的生活质量影响较大,主要表现为剧烈瘙痒症状,易使患者出现焦虑、心烦、失眠、易怒等不良情绪;其次慢性荨麻疹皮损反复发生,若护理不当,可产生色素沉着、甚至瘢痕,影响美观,加重患者的心理负担。现代医学对慢性荨麻疹的病因、病机等认识尚未完全明确,本病临床分型复杂,常规药物治疗的中远期疗效尚不能令人满意、药物不良反应多,存在着较大不足。近年来有关中医药治疗慢性荨麻疹的研究日益增多,并在改善症状、提高中



被引频次: 2 下载频次: 854 发表时间: 2013-05-01

相关学者



瞿幸
北京中医药大学东直门医院



张晓杰
山东中医药大学附属医院




黄尧洲
中国中医科学院西苑医院




刘爱民
河南省中医院

選擇全部檢索
結果分析


全部檢索結果分析是以檢索
出來的所有文獻進行分析



取消後其欄位之資料會
從圓餅圖上移除



以圓餅圖呈現，左側頁面可切換分析其發表年度、關鍵詞、作者、機構、基金



圖例圖表可以數據重排序，可個別點選進行取消或選取



高級檢索

TCM 中医药系列知识服务平台 简体版

检索 欢迎您 台湾硕睿资讯有限公司！退出

文献 图书 视频

高级检索

立秋 处暑 白露 秋分 寒露 霜降

中医概述 / 基础理论 / 临床研究 / 常见疾病 / 中医诊断 / 中医治疗 / 中医康复 / 中西医结合

研究热点

高級檢索功能中，可選擇不同的檢
索方式以及搭配較專業的檢索語法
進行檢索。

工具列表

高級檢索

專業檢索

作者發文檢索

句子檢索

• 查看高級檢索

» 文獻分類導航

全選 清除

☒ 中醫理論

☐ 醫學理論

☐ 中醫特點

☐ 診治手法

☒ 中藥資源

☐ 藥材

☐ 方劑

左側文獻分類導航中，可再進一步縮小範圍選取。

高級檢索 專業檢索 作者發文檢索

出版物導航

主題 詞頻 并含 詞頻 精確

并 詞頻 精確

常用名 模糊

發表時間：從 到 更新時間：不限

文獻來源：輸入來源名稱 模糊

支持基金： 模糊

☐ 中英文擴展 ☐ 同義詞擴展

詞頻：檢索詞在相應檢索項中出現的頻次。詞頻為空，表示至少出現1次，如果為數字，例如2，則表示至少出現2次，以此類推

檢索詞：可從下拉式選單中限定檢索欄位，檢索項目中的主題檢索包含文章篇名、摘要與關鍵字三個欄位

精確：檢索結果完全等同或包含與檢索字/詞完全相同的詞語。

模糊：檢索結果包含檢索字/詞或檢索詞中的詞語。

EX: 查詢“慢性蕁麻疹”

精確檢索：可查出關鍵字中有“慢性蕁麻疹”完全等同之文獻

模糊檢索：可查出關鍵字中有“慢性”或“蕁麻疹”或“慢性蕁麻疹”之文獻

工具列表

高級檢索

專業檢索

作者發文檢索

句子檢索

• 查看專業檢索

輸入檢索條件：

請輸入專業檢索表达式

檢索表达式語法

可查看語法

發表時間：從 到

檢索

可檢索字段：

SU=主題, TI=題名, KY=關鍵詞, AB=摘要, FT=全文, AU=作者, FI=第一責任人, AF=機構, LY=文獻來源, RF=參考文獻, YE=年, FU=基金, CLC=中圖分類號, SN=ISSN, CN=統一刊號, IB=ISBN, CF=被引頻次

示例：

1) TI='生態' and KY='生態文明' and (AU % '陳'+ '王') 可以檢索到篇名包括“生態”並且關鍵詞包括“生態文明”並且作者為“陳”姓和“王”姓的所有文章；

2) SU='北京'*'奧運' and FT='環境保護' 可以檢索到主題包括“北京”及“奧運”並且全文中包括“環境保護”的信息；

3) SU=('經濟發展'+ '可持續發展')* '轉變'- '泡沫' 可檢索“經濟發展”或“可持續發展”有關“轉變”的信息，並且可以去除與“泡沫”有關的部分內容。

專業檢索以指令方式輸入，適合較複雜的檢索策略

可用下列檢索欄位構造檢索運算式：主題、題名（篇名）、關鍵詞、摘要、全文、作者、第一作者、機構、文獻來源、參考文獻、年、基金、中國分類號、ISSN、統一刊號、ISBN、被引頻次。

多個檢索項的檢索運算式可使用 AND、OR、NOT 邏輯運算符進行組合；三種邏輯運算符的優先順序相同；如要改變組合的順序，請使用英文半形圓括號（）將條件括起。

- 查看作者發文檢索

高级检索	专业检索	作者发文检索	句子检索
+ - 作者 精确 + - 作者单位 全称/简称/曾用名 精确 或者 作者单位 全称/简称/曾用名 精确			

可輸入欲查找文章作者姓名、查詢作者列第一作者文章以及搭配作者當時文章發表所處單位進行檢索。

精確：檢索結果完全等同或包含與檢索字/詞完全相同的詞語。

模糊：檢索結果包含檢索字/詞或檢索詞中的詞語。

• 查看句子檢索

输入检索条件： 在全文 话中，含有 和 的文章

检索

句子檢索

通過用戶輸入的**兩個關鍵詞**，查找**同時包含**這兩個詞的**句子**。

由於句子中包含了大量的事實資訊，通過檢索句子可以為用戶提供有關事實的問題答案。

- 可在全文的同一段或同一句話中進行檢索。**同句**指**兩個標點符號之間**，**同段**指**5句之內**；

- 點擊 增加邏輯檢索行，點擊 減少邏輯檢索行，在每個檢索項後輸入檢索詞，每個檢索項之間可以進行三種組合：並且、或者、不含。

專題庫



抗癌专题



骨伤诊疗



耳鼻喉专题



高血压防治



專題館當中，區分四大主題：

1. **抗癌專題**：針對癌症所進行的各種研究、抗癌中藥、中西醫結合等。
2. **骨傷診療**：有關骨病、骨傷的相關診療研究。
3. **耳鼻喉專題**：以耳科、鼻科、咽喉科所組成之專題館。從古代延續至今的研究及治療方式均有收錄。
4. **高血壓防治**：現代重大疾病之一，有關高血壓之病狀、併發症、診治、預防護理等相關文獻均有收錄。

專題庫-抗癌專題

首頁

歡迎您 csistw ! 退出

cnki 中國知網
www.cnki.net
中国知识基础设施工程

中藥 抗癌專題數字圖書館

热词检索: 扶正解毒 中医抗癌

检索

理论研究

临床研究

常见疾病

抗癌中药

药品开发

中西医结合

学习园地

點選相關主題可進行跳轉

学习园地

专家学者



何裕民

研究领域

中医学;肿瘤学;
医学教育与医
学边缘学科;



周岱翰

研究领域

中医学;肿瘤学;
中药学;



郁仁存

研究领域


中医学;肿瘤学;
中西医结合;



李佩文

研究领域

肿瘤学;中医学;
预防医学与卫
生学;



李维廉

研究领域

肿瘤学;外科学;
中医学;

注:图片来自网络

专业期刊


工具书



中国癌症防治杂志



中国现代中药



中国肿瘤



中国肿瘤临床



中国肿瘤临床与康复

秘的效果

更多》

医药知识库

论文集

- 广州中医药大学
- 山东中医药大学
- 成都中医药大学

常用网络资源

社会团体

- 北京中医药大学
- 黑龙江中医药大学
- 南京中医药大学

- 中国中药协会
- 香港中医协会

- 上海中药行业协会
- 香港中药联商会

5及mic..

更多》

專題庫-骨傷診療

首页

欢迎您 sysris ! [退出](#)



理论研究

常见疾病

中医疗法

治疗案例

中医名家

学习园地

點選相關主題可進行跳轉

理论研究

骨伤科发展简史

中医伤科的起源 基础理论的形成 诊疗技术的进步

- 筋骨辨证-筋骨并重
- 中医骨伤学科发展的思考
- 骨伤科临床常见结局指标的“统计学意义”与“临床意义”
- 中医骨伤小夹板历史及现状初探
- 肢体关节中药熏蒸与中药重洗治疗的实验研究与临床疗...

损伤的病因

◆ 外因: 外力伤害 外感六淫 邪毒感染

- 非骨科牵引床上手法闭合复位小切口钳夹固定在股骨转...
- 掌骨骨折致伤方式分析浅析
- 高粘度骨水泥治疗骨质疏松性椎体压缩骨折的临床研究
- 钝器致鼻部骨折95例法医学分析

◆ 内因: 年龄体质 解剖结构 先天因素 病理因素 职业工种 七情内伤

- 刘柏龄治疗骨病经验
- 四川省人民政府办公厅关于印发四川省中医药健康服务...
- 后路植骨融合内固定手术治疗老年陈旧性胸腰椎骨折并后...

中医名家



施杞

研究领域:

中医学;外科学;中药学



李盛华

研究领域:

外科学;中医学;中药学



刘建华

研究领域:

中医学;外科学;中药学



胡志俊

研究领域:

中医学;外科学;中药学

注: 图片来自网络

学习园地

期刊

工具书



骨科



国际骨科学杂志



脊柱外科杂志



临床骨科杂志




生物骨科材料与临床研究



專題館-耳鼻喉專科

首页

欢迎您 sysris ! 退出



发展进程

理论研究

常见疾病

中医诊断

中医治疗

科研园地

发展进程

古典著作积累

三国时代之前

宋金元时代

两晋至唐代

明清时代

耳科

更多>>

- 《黄帝内经》与耳鼻咽喉相关理论探析
- 仲景方治耳鼻咽喉疾病谈
- 耳窍小议

鼻科

更多>>

- 升降散在“上病下治”中的运用
- 中药透皮技术治疗鼻衄临床疗效观察
- 基于文献论鼻衄之病机与治则

咽喉科

更多>>

- 从《神农本草经》看仲景方中半夏用药规律
- 张锡纯大气下陷证治疗探要
- 解读《神农本草经》47

专家汇聚



张立强
山东大学
齐鲁医院




邓安春
第三军医大学
第二附属医院



邓彬华
第二军医大学
附属长征医院



刘涛
延安大学
附属医院



宋西成
山东大学
齐鲁医院

注：图片来自网络

文献成果

期刊 工具书



国际耳鼻咽喉头颈外科杂志



临床耳鼻咽喉头颈外科杂志



山东大学耳鼻喉眼学报



World Journal of Otorhinolaryngology



中国耳鼻咽喉颅底外科杂志

更多»

更多»

更多»

更多»

更多»

專題館-高血壓防治

首页

欢迎您 sysris ! 退出



理论研究

临床表现

疾病类型

疾病诊治

预防护理

科研园地

理论研究

高血压病现状



高血压是最常见的慢性病，也是心脑血管病最

高血压病特点

三高

三低

患病率高

死亡率高

致残率高

- 重庆市18~59岁居民高血压患病率及影响因素分析
- 2013年驻京某部队干部高血压患病率及相关知识...
- 上海市黄浦区2013年高血压患病率及相关因素调查
- 甘肃省肃南裕固族人群高血压患病率与肥胖相关...
- 心脑血管病危险因素对高血压患病率的影响分析

更多》

影响血压因素

大动脉扩张和收缩

外周阻力

每搏量

循环血量

血管容量

心率

- 不同联合用药对老年单纯收缩期高血压患者大动...
- 早期梗死模式与急性大脑中动脉梗死临床转归相...
- 葡萄籽原花青素对高血压心肌纤维化的保护作用...
- 大动脉炎和巨细胞动脉炎患者临床特征及发病机...

更多》

专家汇聚



谢良地
福建医科大学附属第一医院



胡申江
浙江大学医学院附属第一医院



胡大一
北京大学人民医院



何作云
第三军医大学第二附属医院

注：图片来自网络

期刊阅览



中华心血管病杂志



中华中医药杂志



Journal of Integrative Medicine



辽宁中医杂志



临床心血管病杂志

更多》

更多》

剂



左归丸和右归丸

血府逐瘀汤

- 原明忠: 滋肾通脉汤对原发性高血压(阴虚阳亢证) Hcy、NS-CKP 的检测
- 基于多元统计方法非动脉炎性前部缺血性视神经病变中医证候学研究
- 王军: 益气活血汤对冠心病(气虚血瘀证) 的临床研究

二仙汤

半夏白术天麻汤

知識庫

中草药知识库



疾病诊疗知识库



中药方剂知识库



1. 中草藥知識庫: 以《中藥學》《中藥八百種詳解》等數十本專業書籍為依據，收錄上萬種常見中藥材，對每一味中藥均詳盡闡釋。

2. 疾病診療知識庫: 共收錄常見中醫疾病931種，西醫疾病2715種，以及其他疾病近4萬種，從中、西醫學兩種角度詳述疾病的臨床診療和基礎研究。

3. 中藥方劑知識庫: 共收錄方劑兩萬余方，來源於《方劑學》《湯頭歌訣》等近百種古今名方著作。對方劑進行全面注釋。

數據庫-中草藥數據庫



中藥藥知識庫共收錄中藥10563種，綜合參考數十本校勘工具書，對每味中藥進行了性味、歸經、功效、主治、用法用量、產地等多方面描述。

中
草
藥
知
識
庫

首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

中药材分类

- 解表药
- 清热药
- 泻下药
- 祛风湿药
- 利水渗湿药
- 理气药
- 消食药
- 温里药

白花菜

检索

高级检索

分為檢索及高級檢索

中
草
藥
知
識
庫

中医药知识库包括中草药知识库、疾病诊疗知识库和中药方剂知识库，为中医药领域研究者及相关机构在研究中药、疾病、方剂方面提供专业、便捷且释义详尽的知识服务，是中医药理论知识与临床诊疗运用相结合的重要工具，也是辅助强化中医理论认知的辞典式数据库。用户可通过导航浏览或者精确查找实现知识点快速定位，还可以通过知识点与文献的关联对具体内容进行深入研究。

中草药知识库以《中药学》《中药八百种详解》等数十本专业书籍为依据，收录麻黄、桂枝、葛根等上万吨常见中药材。对每一味中药均详尽阐释其图谱、性味、归经、功效、形态、性状、用法、用量、产地、成分

頁面左側可依其分類進行查看

中藥材分類

- 解表藥
- 清熱藥
- 瀉下藥
- 祛風濕藥
- 利水滲濕藥
- 理氣藥
- 消食藥
- 溫里藥
- 化濕藥
- 止血藥
- 活血化癥藥
- 化痰止咳平喘藥
- 安神藥
- 平肝熄風藥
- 開竅藥
- 補虛藥
- 涌吐藥
- 收澀藥
- 驅蟲藥
- 解毒殺蟲燥濕止癢藥
- 拔毒化腐生肌藥

中草藥知識庫 > 祛風濕藥

首字母導航：[全部\(54\)](#) [A\(1\)](#) [B\(4\)](#) [C\(7\)](#) [D\(1\)](#) [F\(3\)](#) [H\(2\)](#) [J\(3\)](#) [L\(6\)](#) [M\(2\)](#) [N\(1\)](#) [Q\(4\)](#) [S\(7\)](#) [T\(1\)](#) [W\(3\)](#)
[X\(4\)](#) [Y\(4\)](#) [Z\(1\)](#)

A
菴子

B
白花菜 菴子

C
川烏 蒼耳子 蚕沙 穿山龍 臭梧桐 刺老鴉 刺楸樹皮

D
獨活

F
蝮蛇 防己 扶芳藤

H
海風藤 海桐皮

J
金剛散 角蒿 接骨木

以「白花菜」為例，點選
該藥材進入頁面

左側中藥材分類以瀏覽方式呈現，
點選後右側即會列出該分類下所有
中藥材名稱

全部中草药分类

中药材名称

- 白花菜
- 马槟榔
- 白花菜子
- 野芝麻
- 补血草
- 猪肺

>> 更多

内容类别

- 药典
- 食用
- 鉴别
- 图谱
- 炮制
- 详解
- 临床

白花菜

检索

高级检索

1. 白花菜

别名 羊角菜 屢析草性味: 主治 苦、辛, 温, 微毒。汪颖: 下气。... 捣烂敷风湿痹痛。播酒饮止疟。说明据考证, 本品是**白花菜**科植物**白花菜** *Cleomegynandra* L. 的全草。有祛风除湿, 解毒止痛功效。用于风湿痹痛, 跌打损伤, 疟疾, 痢疾, 白带, 痔疮。10~19g。 , 字数: 145 , 来源: 精编本草纲目图文本

右側即為所有有關「白花菜」之搜尋結果，點擊其中一筆進入查看

>> 详细信息

2. 白花菜

【来源】为**白花菜**科**白花菜**属植物**白花菜** *Cleome gynandra* L. 的全草。【形态】一年生直立分... 【应用】主治风湿痹痛, 跌打损伤, 淋浊, 白带, 痔疮, 疟疾, 痢疾, 虫蛇咬伤。【成分】种子含**白花菜**苷。 , 字数: 459 , 来源: 南阳中草药名典

>> 详细信息

3. 白花菜

白花菜(**白花菜**科) *Cleome gynandra* L. 南北均分布, 生荒地, 或栽庭园。... **白花菜**种子极细小, 扁圆形, 直径0.5~1mm, 厚0.5mm。外表黑褐色, 粗糙不平, 有细密的蜂窝状麻纹, 规则地排列成同心环纹。味苦。功能主治祛风除湿, 活血止痛。用于风湿痹痛... , 字数: 202 , 来源: 中药图典

>> 详细信息

4. 白花菜

【别名】羊角菜、屢析草、臭菜。【来源】为**白花菜**科植物**白花菜** *Cleome gynandra* L. ... 【植物形态】一年生草本, 有恶臭。茎多分枝, 密被粘性腺毛。掌状复叶, 互生; 小叶倒卵形或菱状倒卵形, 先端锐或钝, 基部楔形, 全缘或有细齿, 上面无毛, 下面叶脉上... , 字数: 394 , 来源: 食用本草·上卷

>> 详细信息

左側可再切換至其他中藥材或是以內容類別做點選

白花菜

别名 羊角菜 屙析草

相关中药

白花菜《食物》



说明及功效

性味·主治 苦、辛,温,微毒。汪颖:下气。时珍:煎水洗痔。捣烂敷风湿痹痛。搗酒饮止疟。

说明 据考证,本品是白花菜科植物白花菜Cleome gynandra L.的全草。有祛风除湿,解毒止痛功效。用于风湿痹痛,跌打损伤,疟疾,痢疾,白带,痔疮。10~19g。

相关文章

期刊杂志

报纸

硕士学位论文

博士学位论文

会议论文

年鉴

- [1] 徐俊伟,赵旭: 朱建华教授治疗风湿痹痛用药经验. 中国中医药现代远程教育, (2013), (20)
- [2] 赵宏斌: 针灸治疗吉布提人风湿痹痛100例. 中国中医药现代远程教育, (2010), (01)
- [3] 赵贵铭,沈丹: 康痛酊离子透入治疗风湿痹痛的临床疗效观察. 中医药研究, (1999), (03)
- [4] 魏中海, 苏云: 消痛擦剂治疗风湿痹痛的临床疗效观察. 中医药研究, (1995), (03)
- [5] 韩书宪: “风湿痹痛丸”治疗坐骨神经痛. 中医药学报, (1981), (01)
- [6] 唐金壮,修建军: 柳条枝的临床外用. 中医外治杂志, (1996), (05)
- [7] 梁卫, 梁涛, 张丽玲, 沈家敏, 孙楚楚, 陈晔, 纪永章: 风湿痹痛方治疗大鼠胶原性关节炎的实验研究. 中国中医急症, (2017), (01)
- [8] 赵文海, 闻辉, 沙里泉, 朱东平, 李振华: 药熨灸治疗风湿痹痛180例分析. 中医药学刊, (2003), (04)
- [9] 单梅花: 中医治疗风湿痹痛常用方法及药物分析. 实用中医药杂志, (2017), (04)
- [10] 陈申宽: BR - 120高效植物生长素对白菜的作用. 植物医生, (1996), (04)

探討此中藥材之相關文章

高級檢索



中草药知识库共收录中药10563种，综合参考数十本校勘工具书，对每味中药进行了性味、归经、功效、主治、用法用量、产地等多方面描述。

中草药
知识库

首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

中药材分类

- 解表药
- 清热药
- 泻下药
- 祛风湿药
- 利水渗湿药
- 理气药
- 消食药
- 温里药

检索

高级检索

中草药知识库

中医药知识库包括中草药知识库、疾病诊疗知识库和中药方剂知识库，为中医药领域研究者及相关机构在研究中药、疾病、方剂方面提供专业、便捷且释义详尽的知识服务，是中医药理论知识与临床诊疗运用相结合的重要工具，也是辅助强化中医理论认知的辞典式数据库。用户可通过导航浏览或者精确查找实现知识点快速定位，还可以通过知识点与文献的关联对具体内容进行深入研究。

中草药知识库以《中药学》《中药八百种详解》等数十本专业书籍为依据，收录麻黄、桂枝、葛根等上万种常见中药材。对每一味中药均详尽阐释其图谱、性味、归经、功效、形态、性状、用法、用量、产地、成分

首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

中药材分类

- 解表药
- 清热药
- 泻下药
- 祛风湿药
- 利水渗湿药
- 理气药
- 消食药
- 温里药
- 化湿药
- 止血药
- 活血化瘀药
- 化痰止咳平喘药
- 安神药
- 平肝熄风药



中药中文名

中药中文名

中药英文名

性味

归经

功效主治

成分

用法

产地

全部

或含

或含

并含

检索

快速检索



- 高级检索：通过检索条件精确查找所需信息的过程。
- 在高级检索中，可按检索项输入检索词，即可找到符合条件的结果列表。
- 高级检索支持按中药中文名、中药英文名、性味、归经、功效主治、成分、用法、产地，也可以对全部内容进行检索。
- 如：查找含有性味苦、治疗感冒的中药
 - 1、在检索项中找到“性味”，输入“苦”；
 - 2、在另一检索项中找到“主治”，输入“感冒”；
 - 3、同时满足两个条件的关系“并含”；
 - 4、点击“检索”按钮即可。

高級檢索中，可依中藥中英文名稱、性味、歸經、功效主治、成份、用法、產地、全部進行檢索，並以或含(or)、並含(and)來連接。如需搭配更多檢索詞，可利用 增加欄位。



以性味苦，且治療感冒的中藥材為例

首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

中药材分类

- 解表药 >
- 清热药 >
- 泻下药 >
- 祛风湿药 >
- 利水渗湿药 >
- 理气药 >
- 消食药 >
- 温里药 >
- 化湿药 >
- 止血药 >
- 活血化痰药 >
- 化痰止咳平喘药 >
- 安神药 >
- 平肝熄风药 >



性味

苦

并含

感冒

检索

快速检索

高级检索

- 高级检索指通过多个检索条件精确查找所需信息的过程。
- 在中草药知识库中，按检索项输入检索词，即可找到符合条件的结果列表。
- 高级检索包括中药中文名、中药英文名、性味、归经、功效主治、成分、用法、产地，也可以对全部内容进行搜索。
- 如：查找含有性味苦、治疗感冒的中药
 - 1、在检索项中找到“性味”，输入“苦”；
 - 2、在另一检索项中找到“主治”，输入“感冒”；
 - 3、同时满足两个条件的关系“并含”；
 - 4、点击“检索”按钮即可。



首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

全部中草药分类

中药材名称

- 羌活
- 麻黄
- 柴胡
- 桑叶
- 菊花
- 苍术

>> 更多

内容类别

- 药典
- 图谱



性味

苦

并含

感冒

检索

快速检索

1. 水苦苣

别名 谢婆菜 半边山 水莴苣 水菠菜 性味 主治 根 微苦、辛、寒, 无毒。苏颂: 风热上壅, , 疔疮肿毒, 跌打损伤, 疝痛。10~15g。鲜品 20~50g。1. 妇女产后感冒水苦苣全草煎水, 加红糖服。2. 喉蛾水莴苣草阴干, 研末吹入喉内。 , 字数: 268 , 来源: 精编本草纲目图文本

>> 详情信息

2. 苦地胆

又名 儿童草、苦龙胆草。载《生草药性备要》。... [炮制作用] 苦地胆性 能。用于治感冒, 百日咳, 扁桃体炎, 咽喉炎, 眼结膜炎, 黄疸, 肾炎。 中药炮制学辞典

關鍵字詞會以紅色來呈現，
如欲查看某中藥材詳細資訊，
可點擊右下方 >> 详情信息 觀看。

>> 详情信息

3. 桑叶

桑叶为桑科落叶小乔木植物桑树的叶。分布于我国南北各省, 经霜后采收, 晒干。... (3) 风热感冒, 桑菊感冒颗粒: (桑叶、菊花、连翘、苦杏仁、桔梗、薄荷、甘草、芦根), 开水冲服, 1~2袋/次, 2~3次/d。 (4) 荨麻疹、神经性皮炎、日光性皮炎、脂溢性皮炎: ... , 字数: 1300 , 来源: 中华方药宝典

>> 详情信息

水苦葵

相关中药

别名 谢婆菜 半边山 水茛苳 水菠菜

性味·主治 根 微苦、辛, 寒, 无毒。苏颂:风热上壅, 咽喉肿痛, 及项上风痙, 以酒磨服。

说明 据考证, 本品是玄参科植物水苦葵 *Veronicaanagallis-aquatica* L. 的根及全草, 现多用全草。有清热利湿, 凉血解毒, 化瘀止血功效。用于感冒风热, 咽喉肿痛, 劳伤咳血, 痢疾, 血淋, 月经不调, 疔疮肿毒, 跌打损伤, 疝痛。10~15g, 鲜品20~50g。

1. 妇女产后感冒 水苦葵全草煎水, 加红糖服。

2. 喉蛾 水茛苳草阴干, 研末吹入喉内。



數據庫-疾病診療數據庫



首页
中草药知识库
疾病诊疗知识库
中药方剂知识库

疾病诊疗

中医

西医

- 内科
- 外科
- 骨伤科
- 儿科
- 妇科
- 眼科
- 耳鼻喉科
- 肿瘤科

检索

高级检索

檢索欄位中，分為檢索與高級檢索

疾病诊疗知识库

中医药知识库包括中草药知识库、疾病诊疗知识库和中药方剂知识库，为中医药领域研究者及相关机构在研究中药、疾病、方剂方面提供专业、便捷且释义详尽的知识服务，是中医药理论知识与临床诊疗运用相结合的重要工具，也是辅助强化中医理论认知的词典式数据库。用户可通过导航浏览或者精确查找实现知识点快速定位，还可以通过知识点与文献的关联对具体内容进行深入研究。

疾病诊疗知识库共收录常见中医疾病931种，西医疾病2715种，以及其他疾病近4万种。综合参考《临床常见疾病诊疗标准》《医宗金鉴心法集要》等数百本中西医学权威著作，从中、西医学两种角度详述疾病的临床诊疗和基础研究。对疾病病因、病机、临床表现、病症鉴别、诊断标准、治疗方法、治疗案例、疾病预防、急救方法、病症图解等要点进行详述。

左側以中醫及西醫進行兩大分類。

疾病诊疗

中医 | 西医

内科

- 肺系病证
- 心系病证
- 脾胃系病证
- 肝胆病证
- 肾系病证
- 外感热病
- 虫病
- 内科其他病

外科

骨伤科

儿科

妇科

眼科

耳鼻喉科

肿瘤科

首字母导航：全部(12) B(1) C(2) F(5) G(1) K(1) S(1) X(1)

B

鼻衄

C

猝死 喘证

F

肺痈 肺癆 肺脹 肺痿 肺衰

G

咯血

K

咳嗽

S

失音

X

哮病

左側分類中以「中醫」的「肺系病症」為例，點選該分類後右側即會顯示有關該病症之所有結果。欲查看「咳嗽」相關文獻，點擊進入

内容类别:

- ☒ 全部 (148)
 ☐ 医学百科 (56)
 ☐ 疗法 (28)
 ☐ 病例 (16)
 ☐ 西医诊疗 (15)
 ☐ 处方 (15)
 ☐ 临床 (10)
 ☐ 中医辨证 (5)
 ☐ 中西医结合 (3)

所有检索结果之所屬分類會顯示在頁面上方，可依照類別再做切換。

1. 咳嗽

咳嗽是指肺气上逆作声,咯吐痰涎而言。由外感和内伤所致,以肺失宣肃,肺气上逆为主要的病...二、辨证论治外感咳嗽(一)风寒咳嗽【主证】咳嗽,痰稀薄色白,咽痒。常伴鼻塞、流涕、喷嚏、恶寒、无汗、头身疼痛等,舌苔薄白,脉浮,或浮紧。[治法... , 字数: 1862 , 来源: 简明实用中医学

>> 详情信息

2. 咳嗽

【概述】咳嗽是指肺失宣降,肺气上逆,发出咳声,或咳吐痰液的一种肺系病证。有声无痰称为...[治疗]一、辨证论治(一)外感咳嗽1.风寒袭肺(1)治法疏风散寒,宣肺止咳。(2)方药三拗汤合止嗽散加减。(3)中成药如通宣理肺制剂(口服液、丸)等。2.风热犯... , 字数: 1674 , 来源: 北京地区中医常

>> 详情信息

3. 咳嗽

【概述】咳嗽既是肺气祛邪的生理功能,又是多种肺系疾病的一个症状。《幼幼集成...咳嗽一词最早见于《素问·阴阳应象大论》“秋伤于湿,冬生咳嗽”。其病机主要是外感或内伤之邪犯肺,阻遏肺气,肺之清肃失常,肺气上逆,宣邪于外,发为... , 字数: 1958 , 来源: 北京地区中医常见病证诊疗常规·一

>> 详情信息

相关疾病

- 支气管哮喘
- 麻疹
- 感冒
- 肺结核
- 慢性支气管炎
- 百日咳
- 肺炎

>> 更多

相关方剂

- 小青龙汤
- 银翘散
- 苓甘五味姜辛汤
- 桑菊饮

右側則顯示相關疾病及相關方劑。

二、辨证论治

【主证】 干咳无痰,或痰少不爽,口干舌燥,形体消瘦,或见咳痰带血,午后潮热,两颧红赤,盗汗失眠,手足心热,舌红少苔,脉细数。

咳嗽

咳嗽是指肺气上逆作声,咯吐痰涎而言。由外感和内伤所致,以肺失宣肃,肺气上逆为主要的病理变化,是肺系疾病的最常见病证。古称咳为有声无痰,嗽为有痰无声。临床一般多咳与嗽并见,故通称咳嗽。

一、病因病机

本病病因,究之不外乎外感、内伤两途。

(一) 外感咳嗽 风、寒、暑、湿、燥、火六淫之邪犯肺皆能致咳。肺主气,司呼吸,开窍于鼻,外合皮毛,主一身之表。若肺受邪侵,不仅其卫外功能失常,并亦会致宣降失职,气道不利,其气上逆,从而发生咳嗽。临床上以风、寒、燥、热之邪犯肺致病为多,出现风寒、风热、燥热咳嗽。

(二) 内伤咳嗽 肺为娇脏,任何脏腑有病都可以累及于肺,而发生咳嗽。《内经》有“五脏六腑皆能令人咳,非独肺也”之论。如脾失健运,水湿内停,则酿而成痰,上渍于肺,肺气不利,遂生咳嗽;若肝郁化火,火性上炎,灼伤肺阴,亦致咳嗽;若肾精亏损,既不能助肺以吸气,并导致肺阴亦虚,而病生咳嗽;痰热内扰,肺气壅塞,宣肃不利,而病咳嗽;肺脏自虚,无论气虚、阴虚亦皆能病发咳嗽。

外感咳嗽与内伤咳嗽又常互相影响。如外感咳嗽日久不愈,可以损伤脏腑,发展成为内伤咳嗽;而内伤咳嗽者,由于脏腑虚损,肺脏已病,表卫不固,而又易受外邪而使咳嗽加重。

[1] 张婉婉, 蒋进广. 止嗽散加减治疗外感咳嗽36例. 中国中医药现代远程教育, (2014), (23)

[2] 张婉婉, 蒋进广. 止嗽散加减治疗外感咳嗽36例. 中国中医药现代远程教育, (2014), (23)

[3] 钟淑红, 帅莉, 肖霞, 钟玉南. 痰热清雾化吸入治疗外感咳嗽的临床效果和护理. 中国中医药现代远程教育, (2014), (19)

[4] 秦金利, 高礼民. 止嗽散治疗外感咳嗽42例. 中国中医药现代远程教育, (2014), (10)

[5] 杨全胜. 紫百甘桔汤治疗外感咳嗽26例. 中国中医药现代远程教育, (2011), (21)

以查看「咳嗽」為例，結果
頁面呈現其病因、辨證論治，
以及頁面下方之相關文獻。

【主证】 咳嗽痰多,痰白易出,胸膈作闷,食纳不佳,四肢乏力,舌苔白腻,脉濡,或滑。



检索

高级检索

疾病诊疗知识库

中医药知识库包括中草药知识库、疾病诊疗知识库和中药方剂知识库，为中医药领域研究者及相关机构在研究中药、疾病、方剂方面提供专业、便捷且释义详尽的知识服务，是中医药理论知识与临床诊疗运用相结合的重要工具，也是辅助强化中医理论认知的词典式数据库。用户可通过导航浏览或者精确查找实现知识点快速定位，还可以通过知识点与文献的关联对具体内容进行深入研究。

疾病诊疗知识库共收录常见中医疾病931种，西医疾病2715种，以及其他疾病近4万种。综合参考《临床常见疾病诊疗标准》《医宗金鉴心法集要》等数百本中西医学权威著作，从中、西医学两种角度详述疾病的临床诊疗和基础研究。对疾病病因、病机、临床表现、病症鉴别、诊断标准、治疗方法、治疗案例、疾病预防、急救方法、病症图解等要点进行详述。

首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

疾病诊疗

中医 | 西医

内科 ▶
外科 ▶
骨伤科 ▶
儿科 ▶
妇科 ▶
眼科 ▶
耳鼻喉科 ▶
肿瘤科 ▶

+

-

疾病中文名

疾病中文名

疾病英文名

病因

临床表现

治法

方药

检查方式

全部

或含

或含

并含

检索

快速检索



高

- 高级检索：通过检索条件精确查找所需信息的过程。
- 在高级检索中，按检索项输入检索词，即可找到符合条件的结果列表。
- 高级检索包括疾病中文名、疾病英文名、病因、临床表现、治法、方药、检查方式，也可以对全部内容进行检索。
- 如：查找采用针灸疗法以及使用麻黄汤治疗的疾病
 - 1、在检索项中找到“方药”，输入“麻黄汤”；
 - 2、在另一检索项中找到“治法”，输入“针灸”；

高級檢索中，可依疾病中英文名稱、病因、臨床表現、治法、方藥、檢查方式、全部進行檢索，並以或含(or)、並含(and)來連接。如需搭配更多檢索詞，可利用  增加欄位。



痈疡剂

知识库

中药方剂知识库

高级检索

中药方剂知识库共收录六味地黄丸、十全大补汤等方剂两万万余方，来源于《方剂学》《汤头歌诀》等近百种古今方剂著作，以方剂之名、方源、功用、制法、成分、歌诀、制法、临证、应用、禁忌、方义、方解。

70

方剂分类

解表剂

辛温解表

辛凉解表

扶正解表

泻下剂

和解剂

清热剂

温里剂

补益剂

固涩剂

安神剂

开窍剂

理气剂

理血剂

治风剂

治燥剂

补湿剂

中药方剂知识库 > 解表剂 > 辛温解表

首字母导航：[全部\(33\)](#) [C\(2\)](#) [D\(2\)](#) [G\(7\)](#) [H\(1\)](#) [J\(3\)](#) [M\(3\)](#) [S\(4\)](#) [W\(2\)](#) [X\(7\)](#) [Y\(1\)](#) [Z\(1\)](#)

C

葱豉汤 苍耳散

D

大羌活汤 大青龙汤

G

桂枝汤 桂枝加厚朴杏子汤 桂枝加葛根汤 葛根汤 桂枝二越婢一汤 瓜蒌桂枝汤 桂枝加大黄汤

H

活人葱豉汤

J

荆防败毒散 九味羌活汤 加味香苏散

M

麻黄汤 麻杏薏甘汤 麻黄加术汤

方剂分类

解表剂

- 辛温解表
- 辛凉解表
- 扶正解表

泻下剂

和解剂

清热剂

温里剂

补益剂

固涩剂

安神剂

开窍剂

理气剂

理血剂

治风剂

治燥剂

祛湿剂

祛痰剂

消导剂

驱虫剂

涌吐剂

中药方剂知识库 > 解表剂 > 辛温解表 > 大青龙汤

内容类别: ☒ 全部 (12) ☐ 实用名方 (6) ☐ 辞典百科 (3) ☐ 歌诀 (2) ☐ 中医临床 (1)

检索结果之所屬分類

1. 大青龙汤

【组成】麻黄(去节)六两(18g) 桂枝(去皮)二两(6g) 甘草(炙)二两(6g) 杏仁(去皮尖)...因此认识与运用大青龙汤, 必须从客观实际出发, 从方药组成与里配上去体察大青龙汤的功用与主治, 才能真正认识大青龙汤, 活用大青龙汤, 达到愈疾之目的..., 字数: 1812, 来源: 经方配伍用药指南

>> 详情信息

2. 大青龙汤

《伤寒论》方。[功用]治太阳风寒两伤, 荣卫同病, 俱不出汗而烦躁者。...[用法]清水九升, 先煮麻黄减二升, 去上沫, 内诸药煮取三升, 去滓, 温服一升, 取微汗, 汗出多者, 温粉扑之; 一服汗者, 停后服; 若脉微弱自汗出者, 服之必亡阳。[杂论]此方取龙兴云雨之义, 盖治风不..., 字数: 464, 来源:

>> 详情信息

3. 大青龙汤

本方出自《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》。为两解风寒表实证的代表方。...主治外感风寒, 兼有里热, 恶寒发热, 身疼痛, 无汗烦躁, 口不渴, 舌质淡苔薄白或微黄, 脉浮紧或浮数者; 亦治溢饮, 见上述症状而兼咳喘面浮者。本方所治证属外感风寒, 内有郁热, 表里俱实。治宜..., 字数: 779, 来

>> 详情信息

4. 大青龙汤

方名。《伤寒论》方。...大青龙汤可使发热免肛温2小时后平均降低0.96℃; 可明显提高小鼠腹腔巨噬

相关方剂

- ◀ 小青龙汤
- ◀ 文蛤汤
- ◀ 小青龙加石膏汤
- ◀ 桂枝二越婢一汤
- ◀ 栝蒌薤白半夏汤·证
- ◀ 大青龙汤·证
- ◀ 麻黄汤

>> 更多

相关疾病

- ◀ 烦躁
- ◀ 痰饮
- ◀ 肺炎
- ◀ “流脑”临床点滴
- ◀ 关格
- ◀ 伤寒亡阳

右側顯示其相關方劑及相關疾病

- 3.服用大青龙汤后,若能妥当药后护理,可使微汗而托湿邪。若不注重药后调养,则有可能致大汗出,对此不必惊慌,可用黄芪粉或牡蛎粉或粳米粉以擦拭患者肌肤,即可补救之。若汗太过伤阳耗阴者,则当以方药治之。
- 4.服用大青龙汤,若一服即中病机,证欲罢而向愈者,则不必再次服用,否则会引起变证。
- 5.对服用大青龙汤不当引起阳虚变证者,当审明损伤何脏腑之阳气,若以肾阳虚为主者,则会产生阳虚水泛证,当以真武汤补救;倘若以肾阳虚寒盛为主者,当以四逆汤救之;假如以心阳虚烦躁为主者,当以桂枝甘草汤补救。

【禁忌】

- 1.表虚里热证 发热,恶风寒,汗出,烦躁,咳喘,寸脉浮紧,尺脉迟。
- 2.表实里虚证 发热,恶风寒,无汗,烦躁,咳喘,脉浮弱。
- 3.表热里热证 即太阳温病证与肺热壅盛证相兼者。
- 4.溢饮证偏于寒者。

【用方比较】 文蛤散、一物瓜蒂散与大青龙汤同可疗湿郁营卫证,但大青龙汤所主湿郁营卫证有两方面特点,一是指湿郁营卫重证,二是指湿郁营卫之机偏于热而遏塞气机,以此而别于文蛤散与一物瓜蒂散所主之异也。

相关文章

期刊杂志

报纸

硕士学位论文

博士学位论文

会议论文

年鉴

- [1] 王文友,张长恩. 大青龙汤证探究. 中医杂志, (1988), (05)
- [2] 钟定波. 辨证三失. 中医杂志, (1981), (09)
- [3] 宋道援,宋麒,宋鹏,宋麟. 运用大青龙汤得失案析. 中医杂志, (1981), (08)
- [4] 刘洁江. 大青龙汤治疗外感高热的体会. 中医杂志, (1966), (03)
- [5] 慕世平. 试探大青龙汤的组成及其在临床的应用. 中医杂志, (1962), (12)
- [6] 徐国良. 大青龙汤应用心悟——附验案1则. 中国中医药现代远程教育, (2013), (24)
- [7] 唐祖宣,冀文鹏,薛天伟,许保华,唐文生. 大青龙汤的临床运用. 中医药研究, (1987), (04)
- [8] 曹杰,邱祖萍. 大青龙汤证及其作用机理研究. 中医药学报, (2010), (05)
- [9] 康广盛. 大青龙汤之自我体验. 中医药学报, (1977), (01)
- [10] 蒋武松. 大青龙汤治牛高热烦躁案. 中兽医学杂志, (1990), (03)

高級檢索



cnki中国知网
www.cnki.net
中国知识基础设施工程

中药方剂

知识库



首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

方剂分类

解表剂

泻下剂

和解剂

清热剂

温里剂

补益剂

固涩剂

安神剂

开窍剂

理气剂

理血剂

检索

高级检索

中药方剂知识库

中医药知识库包括中草药知识库、疾病诊疗知识库和中药方剂知识库，为中医药领域研究者及相关机构在研究中药、疾病、方剂方面提供专业、便捷且释义详尽的知识服务，是中医药理论知识与临床诊疗运用相结合的重要工具，也是辅助强化中医理论认知的辞典式数据库。用户可通过导航浏览或者精确查找实现知识点快速定位，还可以通过知识点与文献的关联对具体内容进行深入研究。

中药方剂知识库共收录六味地黄丸、十全大补汤等方剂两万余方，来源于《方剂学》《汤头歌诀》等近百种古今名方著作。对方剂的方名、方源、功用、制法、成分、歌诀、制药、临床、应用、禁忌、方义、方解、医案等进行全面注释。可实现方剂名称、处方方源、方剂功效、方剂成分、方剂用法、主治疾病等快速检索，

首页

中草药知识库

疾病诊疗知识库

中药方剂知识库

方剂分类

- 解表剂 >
- 泻下剂 >
- 和解剂 >
- 清热剂 >
- 温里剂 >
- 补益剂 >
- 固涩剂 >
- 安神剂 >
- 开窍剂 >
- 理气剂 >
- 理血剂 >
- 治风剂 >
- 治燥剂 >
- 祛湿剂 >
- 祛痰剂 >
- 消导剂 >
- 驱虫剂 >

+ -

方剂中文名

方剂中文名
方剂功效
方剂成分
方剂用法
方剂方源
主治疾病
全部

或含

或含
并含


检索

快速检索

高级检索

- 高级检索是指通过多个检索条件精确查找所需信息的过程。
- 在方剂知识库中，按检索项输入检索词，即可找到符合条件的结果列表。
- 高级检索包括方剂名称、方剂成分、方剂功效、方剂用法、方剂方源、主治疾病，也可以对全部内容进行检索。
- 如：查找含有麻黄成分、治疗感冒的方剂
 - 1、在检索项中找到“方剂成分”，输入“麻黄”；
 - 2、在另一检索项中找到“主治”，输入“感冒”；

高級檢索中，可依方劑中文名稱、功效、成份、用法、方源、主治疾病、全部進行檢索，並以或含(or)、並含(and)來連接。如需搭配更多檢索詞，可利用  增加欄位。



中醫理論

中醫理論

醫學理論

- 论藏象与脏腑——各版教材中五脏...
- 基于“点、线、面”的《中医基础理...
- 藏象概念、科学性与真理性诠释
- 从女性生殖藏象论治卵巢癌
- 对中医理论藏象学说本质特征的模...
- 《黄帝内经》肝藏象理论探析
- 膝关节磁共振影像与“肝主筋,肾主...

[更多》](#)



- 彭子益圆运动学说概要及其与天人...
- 针灸治疗变应性鼻炎的研究进展
- 中医治疗不寐初探
- 论温补学派对中医理论体系的贡献
- 论中西医解剖的脏腑结构功能的区...
- 心肾相关理论的源流与发展述要
- 脏腑学说中的抽象思维方法探析

[更多》](#)

中醫特點

整体观念

- 多囊卵巢综合征的中药治验
- 《黄帝内经》蕴含的中医护理理论探讨
- 肺癌癌因性疲乏中医辨证论治探讨

辨证论治

- 辨证论治心脏神经官能症的临床观察
- 辨证论治配合西药治疗幽门螺杆菌相关性...
- 糖尿病肾病中医辨证论治

诊治手法

四诊

中药

针灸

气功

- 切诊阳性反应点在中医临床诊断中...
- 全国名老中医贾跃进教授问诊经验...
- 结合行为和建构主义理论构建中医...
- 基于整体观念的中医四诊信息采集...

中醫理論中，將資料庫文獻分為三大主題，分別為醫學理論、中醫特點、及診治手法。

欲查看相關主題之文獻可直接點選標題或點選右下角 [更多》](#) 進行瀏覽

中藥資源

中 药 资 源

药材

解表药



桂枝 | 葛根 | 柴胡 | 薄荷
桑叶 | 菊花

安神药



炒酸枣仁 | 制远志
制五味子

化痰止咳平喘药



川贝 | 杏仁 | 炒苏子
炒白芥子 | 桔梗

平肝熄风药



天麻 | 勾藤 | 炒地龙
蜈蚣 | 全蝎

祛风湿药



独活 | 木瓜 | 威灵仙
鸡血藤 | 槲寄生 | 制南星

补虚药



鹿角片 | 枸杞子 | 党参
黄芪 | 甘草

行气药



陈皮 | 木香 | 姜黄
炒枳壳

止血药



白及 | 茜草 | 蒲黄炭

芳香化湿药



藿香 | 砂仁 | 炒苍术
制川朴

消食药



炙鸡金 | 炒莱菔子

利水渗湿药



茯苓 | 泽泻 | 炒车前子
金钱草

活血化痰药



当归 | 川芎 | 丹参 | 桃仁
红花

泻下药



生大黄 | 火麻仁 | 郁李仁
牵牛子 | 芒硝

清热药



栀子 | 连翘 | 黄芩 | 重楼
金银花 | 板蓝根 | 蒲公英
胖大海

方剂



解表

清热

温里

泻下

消导

祛湿

理气

理血

补益

固涩

开窍

驱虫

镇潜熄风

止咳化痰平喘

- IL-17A、TNF- α 在哮喘小鼠模型气道炎...
- 麻杏甘石汤佐治急性肺炎的疗效评价
- 《伤寒论》中解表剂的运用时机
- 我院口服中成药使用现状分析和建议
- 使用射干麻黄汤对51例支气管哮喘急性性...

更多 >

期刊、工具書

专业期刊

经典工具书



Journal of Traditional Chinese



江苏中医药



辽宁中医杂志



南京中医药大学学报



山东中医杂志

更多

查看出版物導航可瀏覽資料庫中所有收錄之專業期刊及經典工具書。其中，包含**優先出版品**及**獨家授權**之期刊

操作介面說明

上方檢索欄位輸入欲查看的出版物名稱。



资源总库 ▾

请输入检索内容...

搜索

中医药系列知识资源总库

资源类型：

资源总库

期刊

工具书

切换资源总库、期刊、工具书



期刊名称：**Journal of Traditional Chinese Medicine**

英文名称：中医杂志(英文版)

曾用刊名：中医杂志(英文版)

主办单位：中华中医药学会

复合影响因子：0.831

综合影响因子：0.635

被引频次：2041



工具书名称：**本草纲目补益方药**

作者：陈仁寿

出版者：江苏科学技术出版社

出版地：南京

出版日期：2012-04

ISBN：978-7-5345-9274-4



期刊名称：**中国实验方剂学杂志**

英文名称：Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae

主办单位：中国中医科学院中药研究所;中国中西医结合学会中药专业委员会

复合影响因子：0.818

综合影响因子：0.525

被引频次：69560



期刊名称：**辽宁中医杂志**

英文名称：Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine

曾用刊名：辽宁中医;辽宁医学杂志

主办单位：辽宁中医药大学;辽宁省中医药学会

复合影响因子：0.510

综合影响因子：0.266

被引频次：100723



工具书名称：**中药材及饮片原色图鉴**

作者：张贵君;孔增科;田中俊弘;刘琦等



工具书名称：**中华食疗本草经典文库**

作者：虞舜;于莉英;张燕萍

中医药系列知识资源总库

资源类型：

资源总库

期刊

工具书



期刊名称：**Journal of Traditional Chinese Medicine**

英文名称：中医杂志(英文版)

曾用刊名：中医杂志(英文版)

主办单位：中华中医药学会

复合影响因子：0.831

综合影响因子：0.635

被引频次：2041

期刊所显示资讯为中英文名称、主办单位、复合影响因子、综合影响因子、被引频次。



复合影响因子：0.818

综合影响因子：0.525

被引频次：69560



工具书名称：**本草纲目补益方药**

作者：陈仁寿

出版者：江苏科学技术出版社

出版地：南京

出版日期：2012-04

ISBN：978-7-5345-9274-4

工具书所显示资讯为作者、出版者、出版地、出版日期、ISBN。



英文名称：Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine

曾用刊名：辽宁中医;辽宁医学杂志

主办单位：辽宁中医药大学;辽宁省中医药学会

复合影响因子：0.510

综合影响因子：0.266

被引频次：100723



工具书名称：**中药材及饮片原色图鉴**

作者：张贵君;孔增科;田中俊弘;刘琦等



工具书名称：**中华食疗本草经典文库**

作者：虞舜;于莉英;张燕萍

资源类型：

资源总库

期刊

工具书

點選期刊封面或期刊名稱即可進入該刊詳細資料頁面



期刊名称：**Journal of Traditional Chinese Medicine**

英文名称：中医杂志(英文版)

曾用刊名：中医杂志(英文版)

主办单位：中华中医药学会

复合影响因子：0.831

综合影响因子：0.635

被引频次：2041



工具书名称：**本草纲目补益方药**

作者：陈仁寿

出版者：江苏科学技术出版社

出版地：南京

出版日期：2012-04

ISBN：978-7-5345-9274-4



期刊名称：**中国实验方剂学杂志**

英文名称：Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae

主办单位：中国中医科学院中药研究所;中国中西医结合学会中药专业委员会

复合影响因子：0.818

综合影响因子：0.525

被引频次：69560



期刊名称：**辽宁中医杂志**

英文名称：Liaoning Journal of Traditional Chinese Medicine

曾用刊名：辽宁中医;辽宁医学杂志

主办单位：辽宁中医药大学;辽宁省中医药学会

复合影响因子：0.510

综合影响因子：0.266

被引频次：100723



工具书名称：**中药材及饮片原色图鉴**

作者：张贵君;孔增科;田中俊弘;刘琦等



工具书名称：**中华食疗本草经典文库**

作者：虞舜;于莉英;张燕萍

期刊顯示頁面



期刊

中医药系列知识资源总库-期刊库 > Journal of Traditional Chinese Medicine

中医杂志(英文版) 优先 独家

主题

刊内搜索

★ 收藏

← 分享到

网络出版声明: 本刊物拥有纸质期刊出版许可的正式刊物; 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社(以下简称电子杂志社)为拥有互联网出版...

Treatment of exfoliative cheilitis with Traditional Chinese Medicine:a systematic review 推荐

Sun Kai;Liu Lijun;Chen Xiaojie;Jiang Weiwen

OBJECTIVE:To systematically review treatments of exfoliative cheilitis based on symptom patterns in terms of Traditional Chinese Medicine.METHODS:Pub Med, Cochrane Centra...

Influence of clinical pathways used the hospitals of Traditional Chinese Medicine on patients hospitalized with stroke:a systematic review and Meta-analysis 推荐

Wang Bin;Chen Di;Zhou Hongwei;Shi Huaxin;Xie Qi



2017年 02期

复合影响因子:0.831
综合影响因子:0.635

全部期刊

优先出版

2017年
02 01

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

展开

頁面最上側，資料庫皆會精選推薦文章。

右側選擇欲查看之卷期

右方提供該本期刊之重點文章

重点文章推荐

Systematic Reviews

- Treatment of exfoliative cheilitis with Traditional Chinese Medicine:a systematic review Sun Kai;Liu Lijun;Chen Xiaojie;Jiang Weiwen 147-158



針對欲查看的文獻可直接點擊標題進入單篇文獻頁面或點擊 進行線上閱讀

- Traditional Chinese Medicine on patients hospitalized with stroke:a systematic review Gu Hongwei;Shi Huaxin;Xie Qi 159-164

- Clinical Observations on the Dose-effect Relationship of Gegen Qin Lian Decoction (葛根芩连汤) on 54 Out-patients with Type 2 Diabetes
- Application of Traditional Chinese Medicine injection in the treatment of primary liver cancer

- Effect of Tiaoshen Kaiqiao acupuncture in the treatment of ischemic post-stroke depression:a randomized controlled trial Menghan;Zhang Bo;Meng Zhihong;Sha Tao;Han Yuhui;Zhao Hong;Zhang Chunhong

- Effect of electroacupuncture on chemotherapy-induced peripheral neuropathy in patients with malignant tumor:a single-blinded,randomized controlled trial Zhang Shiqiang;Wu Tingting;Zhang Haisheng;Yang Yun;Jiang Haiyan;Cao Shengcheng;Xie Fang;Xiaoting;Lü Junqiang;Zhong Yi

- Efficacy and safety of Reduqing granules in the treatment of common cold with wind-heat syndrome:a randomized,double-blind,double-dummy,positive-controlled trial Ma Yanjiao;Zhang Zhongyi;Wei Lianbo;He Shuai;Deng Xun;Li Aimin;Zhou Benjie;Jiang De Mingxing;Wang Yong

- Evaluation of a granulated formula for the nerve root type and vertebral artery type of cervical spondylosis:a multicenter,blind,randomized,controlled,phase III clinical trial Luo Xiaodong;Wang Peng;Li Zhe;Liang De;Huang Feng;Liu Jinwen;Chen Xinyu;Hu Guoheng;Fang Suting;Zhang Huajian

- Association between peroxisome proliferator-activated receptor γ gene polymorphism and susceptibility to northwest dry eye syndrome Wang Yan;Wang Xiaozhong;Zeng Binfang;Guo Feng;He Yongquan;He Jiaying;Liu Bin

- Effect of Icaridin on apoptosis and expression of Fas Fas ligand B cell lymphoma and Bcl-2-associated X protein in CD4⁺ T

• THERAPEUTIC AND PREVENTIVE EFFECTS OF SAPONIN OF GINSENG FRUIT ON EXPERIMENTAL GASTRIC ULCERS

• Clinical Observations on the Dose-effect Relationship of Gegen Qin Lian Decoction (葛根芩连汤) on 54 Out-patients with Type 2 Diabetes

• Application of Traditional Chinese Medicine injection in the treatment of primary liver cancer

核心作者

全小林	赵林华	连凤梅
周强	夏乐	张家成
陈欣燕	姬航宇	张光彩
符文彬	许能贵	刘健华
朱晓平	梁兆辉	黄叶飞
陈远芳	张运克	韩雪永
车志英	张华敏	唐丹丽
佟琳	孙明杰	隋宇
朱海燕	曹洪欣	李平
杨丽萍	巩跃文	唐仕欢
陈建新	李耿	吴宏伟
陈畅	张娜	高娜
杨洪军	黄璐琦	

CAJ Viewer

English

您好，欢迎来到中国知网！ [登录](#)



期刊



节点文献

浅析阴阳学说在中医临床上的应用

推荐 [CAJ下载](#)

[PDF下载](#)

[CAJViewer下载](#)

不支持迅雷等下载工具。



湖南中医药大学学报，
编辑部邮箱，
2017年02期
[\[给本刊投稿\]](#)

【作者】 冯玉莲； 唐兴荣； 孔庆活； 钟小文；

【Author】 FENG Yulian;TANG Xingrong;KONG Qinghuo;ZHONG Xiaowen;Jiang Men Hospital of TCM Affiliated to Jinan University;

【机构】 暨南大学附属江门中医院；

【摘要】 本文主要探讨中医阴阳的相互关系以及其在临床上的体现和应用。着重强调了中医阴阳学说在中医学中的重要性,明确了掌握中医阴阳的关系能更好地帮助人们深入了解和学习中医理论,更有利于在临床上明确诊断、确立治疗原则和指导选方用药。

【Abstract】 In this paper, we mainly discusse the relationship of Yin-Yang, and its manifestation and application in clinic. This article focus on the importance of Yin-Yang theory in traditional Chinese medicine which can help us to learn more about the theory. Moreover, it's benefit for explicit diagnosis, determination of treatment principle and selection of treatment drugs in clinic.

【关键词】 阴阳学说； 阴阳对立； 阴阳转化； 阴阳互根；

【Key words】 Yin-Yang theory； TCM clinic； the mutual opposition of Yin-Yang； the mutual transformation of Yin-Yang； the mutual basement of Yin-Yang；

【分类号】 R226 【下载次数】 24

CAJ全文浏览器

中国期刊网的**专用**全文格式阅读器

支持中国期刊网的TEB、CAJ、NH、KDH和PDF格式文件。可配合网上原文的阅读，也可以阅读下载后的中国期刊网全文，并且打印效果与原版的效果一致，当然，您必须具有浏览原文的权限。



点击下载最新版本

查看CAJ云阅读>>



软件名称：CAJ云阅读
多平台

更新时间：2016-01-25

下载地址：[安装](#)



软件名称：CAJViewer for iPad
需要iOS 4.3及以上版本 (19.7 MB)

更新时间：2013-06-07

下载地址：[安装](#)



软件名称：CAJViewer for iPhone
需要iOS 4.3及以上版本 (16.1 MB)

更新时间：2013-06-07

下载地址：[安装](#)



软件名称：CAJViewer for Android
需要Android 2.3及以上版本 (11.0 MB)

更新时间：2013-08-23

下载地址：[本地下载](#)



软件名称：CAJViewer for MAC(测试版)
需要MACOS 10.7及以上版本 (5.6 MB)

更新时间：2013-11-12

下载地址：[本地下载](#)



软件名称：CAJViewer 7.2

更新时间：2015-10-19

下载地址：[本地下载](#)



软件名称：CAJViewer 7.2 工具书版

更新时间：2013-11-20

下载地址：[本地下载](#)






软件名称：CAJViewer 7.2 繁体版


更新时间：2013-08-23

下载地址：[本地下载](#)

CAJ Viewer使用說明







CAJViewer 7.2 - [瑰寶超級紅龍之亞成龍篇.caj]

文件(F) 編輯(E) 查看(V) 工具(T) 窗口(W) 幫助(H)

數字出版物超市
期刊、工具書、圖書... 進入>>

在CNKI中搜索

紫禁瑰寶_故宮博物院藏清... 清明上河圖_中的招幌藝術与... 瑰寶超級紅龍之亞成龍篇.caj

1966年，法国鱼类学家布蓝和多

龍魚

不同的外观，色泽把骨舌鱼科细分成了十多个不同的品种。

世界各地风行起来。

其实中国人早就有关于龙鱼的记载，据《山海经·海外西

龙行天下 龍


複製 Ctrl+C

發送圖像到WPS/Word

文字識別

將選擇區域添加為連結

CAJViewer提供圖像複製發送到文書處理軟體編輯





碩睿資訊有限公司

Thank You!